

Izolované AC/DC a DC/DC zdroje od AIPUPOWER v nabídce ECOM




Ve společnosti ECOM neustále pracujeme na rozšíření nabídky komponent pro naše zákazníky. Jednou z významných společností v oblasti napájení, kterou nyní nabízíme, je firma AIPUPOWER (dříve Aipulunion). Tato firma se specializuje na širokou škálu izolovaných AC/DC modulových zdrojů v provedení DIP s výstupním výkonem od 2 do 40W a SIP modulů s výstupním výkonem 2 až 15W. Kromě toho AIPUPOWER dodává izolované DC/DC měniče v různých provedeních s výstupním výkonem až 50W a spínané regulátory s výstupním proudem až 2A. Dále jsou v nabídce izolované moduly „Brick“ s výkonem 50 až 700W. Do našeho portfolia jsme zařadili vybrané komponenty tohoto výrobce a plánujeme jejich sortiment dále rozšiřovat. Mimo uvedený sortiment AIPUPOWER nabízí i řadu dalších komponent, které zatím do našeho portfolia nezařazujeme. V tabulkách níže jsou uvedeny série komponent určené k naskladnění spolu s jejich základními vlastnostmi. První tabulka obsahuje informace o DC/DC měničích, druhá se zaměřuje na AC/DC zdroje.

Přehled produktů v nabídce firmy AIPUPOWER

- izolované zdroje AC/DC – zalité DIP moduly 2 ~ 40W
- izolované zdroje AC/DC – nezalité SIP moduly 2 ~ 15W
- vestavné AC/DC zdroje 60 ~ 150W
- neizolované spínané regulátory 0,5 ~ 2A
- izolované měniče DC/DC - zalité moduly v pouzdru SIP, DIP, SO s výkonem 0,25 ~ 50W
- izolované měniče DC/DC - „Brick“ s výkonem 50 ~ 700W
- LC filtry, zdroje na DIN, vestavné AC/DC zdroje
- IGBT budiče, solární zdroje, izolované TRXy, vyzváněcí generátory

Přehled typů DC/DC měničů, které zavádíme do našeho portfolia

Série	Pouzdro	Jmenovitý výkon [W]	Izolační napětí [VDC]	Vstupní napětí [V]	Výstupní napětí [V]	Příklad značení
NN1-xxxxxANR3	SIP 4	1	1 500	3,3/5/9/12/15/24	3,3/5/9/12/15/24	NN1-12S05ANR3
FN1-xxxxxBN	SIP 7	1	1 500	3,3/5/9/12/15/24	3,3/5/9/12/15/24 ±5/ ±9/ ±12/ ±15/ ±24	FN1-12S05BN FN1-12D05BN
FN1-xxxxxB3N	SIP 7	1	3 000	3,3/5/9/12/15/24	3,3/5/9/12/15/24 ±5/ ±9/ ±12/ ±15/ ±24	FN1-12S05B3N FN1-12D05B3N
FN1-xxxxxH6	SIP 7	1	6 000	5/12/24V	3,3/5/9/12/15/24 ±5/ ±9/ ±12/ ±15	FN1-12S05H6 FN1-12D05H6
KW1-xxxxxER3	SIP 8	1	1 500	9 ~ 36	3,3/5/9/12/15/24/25,1 ±5/ ±9/ ±12/ ±15	KW1-24S05ER3 KW1-24D05ER3
KW1-xxxxxE3R3	SIP 8	1	3 000	9 ~ 36	3,3/5/9/12/15/24 ±5/ ±9/ ±12/ ±15	KW1-24S05E3R3 KW1-24D05E3R3
NN1-xxSxxM3N	DIP 8	1	3 000	5V	3,3/5/9/12/15	NN1-05S12M3N
NN1-xxSxxANT	DIP 8 SMD	1	1 500	3,3/5/12/15/24	3,3/5/9/12/15/24	NN1-12S05ANT
NN1-xxSxxA3NT	DIP 8 SMD	1	3 000	3,3/5/12/15/24	3,3/5/9/12/15/24	NN1-12S05A3NT
NN1-xxDxxANT	DIP 10 SMD	1	1 500	5 / 12	±5/ ±12/ ±15	NN1-05D12ANT
FN2-xxxxxCN	SIP 7	2	1 500	5/12/15/24	3,3/5/9/12/15/24 ±5/ ±9/ ±12/ ±15	FN2-12S05CN FN2-12D05CN
FN2-xxSxxC3N	SIP 7	2	3 000	5/12/24V	3,3/5/9/12/15/24	FN2-12S05C3N
FN2-xxxxxH6	SIP 7	2	6 000	5/12/24V	5/12/15/24 ±5/ ±12/ ±15	FN2-12S05H6 FN2-12D05H6
NN2-xxSxxANT	DIP 8 SMD	2	1 500	3,3/5/12/24	3,3/5/9/12	NN2-12S05ANT
NN2-xxSxxA3NT	DIP 8 SMD	2	3 000	3,3/5/12/24	3,3/5/9/12	NN2-12S05A3NT
KW3-xxxxxE3R3	SIP 8	3	3 000	9 ~ 36	3,3/5/9/12/15/24 ±5/ ±9/ ±12/ ±15	KW3-24S12E3R3 KW3-24D12E3R3
FK6-xxSxxE2C3	SIP 8	6	3 000	9 ~ 36 18 ~ 75	3,3/5/9/12/15/24/48	FK6-18S24E2C3 FK6-36S24E2C3
UD6-xxDxxE3	DIP 24	6	1 500	9 ~ 36 18 ~ 75	±3,3/ ±5/ ±9/ ±12 ±15/ ±18/ ±24/	UD6-18D12E3 UD6-36D12E3
UD6-xxSxxE23	DIP 24	6	3 000	9 ~ 36	3,3/5/9/12/15/24	UD6-18S12E23
DD10-xxSxxE3C2	DIP 24	10	1 500	9 ~ 36 18 ~ 75	3,3/5/12/15/24	DD10-18S12E3C2 DD10-36S12E3C2



AIPULNION® has upgraded to **AIPUPOWER**

Přehled AC/DC zdrojů, které zavádíme do našeho portfolia

Série	Pouzdro	Jmenovitý výkon [W]	Izolační napětí [V _{Ac}]	Vstupní napětí [V _{Ac}]	Výstupní napětí [V]	Příklad značení
A03-C4SxxD	SIP 26x15mm	3	3 100	85 ~ 305	3,3/5/9/12/15/24	A03-C4S12D
A05-C4SxxD	SIP 26x15mm	5	3 600	85 ~ 305	3,3/5/9/12/12,1/15/24	A05-C4S12D
FA5-220Sxx	DIP 1x1"	5	4 000	85 ~ 305	5/12/12,5/15/24	FA5-220S12G2D4
A10-C4SxxD	SIP 32x20mm	10	3 600	85 ~ 305	3,3/5/12/15/24	A10-C4S12D
A10-C4Sxx	SIP 29x20mm	10	3 600	85 ~ 305	3,3/5/9/12/12,5/15/24	A10-C4S12
FA15-220Sxx	DIP62x45mm	15	4 000	85 ~ 305	3,3/5/9/12/15/24	FA15-220S12F2N4
DA20-220Sxx	DIP 54x29mm	20	4 000	85 ~ 305	5/9/12/12,5/15/24	DA20-220S12G2N4
FA20-220Exxyy	DIP 70x48mm	20	4 000	85 ~ 265	5+12 / 5+24	FA20-220E0512H2N4
FA30-220Sxx	DIP 70x48mm	30	4 000	85 ~ 305	5/9/12/15/18/24	FA30-220S12H2D4
PDR-20-xx	DIN 17,5mm	20	4 000	85 ~ 264	5/12/24/48	PDR-20-12



AIPULNION has upgraded to **AIPUPOWER**

Odkazy :

Stránka výrobce AIPUPOWER - <https://aipupower.com/>

Sortiment skladem ve společnosti ECOM s.r.o. <https://ecom.cz/eshop/vse/vyhledavanirozsirene=rv1=aip>