


Svorky na DIN lištu řady PC

V níže uvedeném přehledu, bychom vás chtěli seznámit se svorkami určenými na DIN lištu řady PC. Svorky řady PC se skládají z mosazného šroubu a mosazného bloku do kterého se upíná pomocí mosazného můstku připojený vodič. Tyto vnitřní prvky mají dobrou korozní odolnost. Vnitřní konstrukce svorky zajišťuje spolehlivé elektrické připojení. Kompletní produktová řada PC poskytuje různá řešení pro různá průmyslová odvětví.




























Svorky řady PC

Řada	U[V]	I[A]	Vodič [mm ²]	Šířka jednoho pole [mm]						Materiál		Montáž svorky na ...	Počet vstupů
				4,2	5,2	6,2	8,2	10,2	12,2	izolace	kontakty		
PC1.5	500	17,5	0,2~1,5	x						PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC2.5	800	24,0	0,2~2,5		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC2.5-TW	400	24,0	0,2~2,5		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	3
PC2.5-PE			0,2~2,5		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC2.5-TW-PE			0,2~2,5		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	3
PCDK2.5	500	24,0	0,2~2,5		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	4
PCDK2.5-PE			0,2~2,5		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	4
PCKK2.5	500	24,0	0,2~2,5		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	4
PCMB2.5	500	24,0	0,2~2,5		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC4	800	32,0	0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC4-PE			0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC4-TW	500	32,0	0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	3
PC4-TW-PE			0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	3
PCDK4	630	32,0	0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	4
PCDK4-PE			0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	4
PCKK4	500	32,0	0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	4
PCKK4-PE			0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	4
PCMB4	500	32,0	0,2~4,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC6	800	41,0	0,2~6,0				x			PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC6-PE			0,2~6,0				x			PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC10	800	57,0	0,2~10,0					x		PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC10-PE			0,2~10,0					x		PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC10-105A(H)	1000	57,0	0,2~10,0					x		PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC16	800	76,0	0,2~16,0						x	PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC16-PE			0,2~16,0						x	PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC16-105A(H)	1000	76,0	1,0~16,0						x	PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PCIK16	800	76,0	4,0~16,0						x	PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2

Svorky řady PC, pojistková pouzdra řady PC, testovací svorky řady PC, testovací odpojovací svorky řady PC

Řada	U[V]	I[A]	Vodič [mm ²]	Šířka jednoho pole [mm]					Materiál		Montáž svorky na ...	Počet vstupů	
				5,2	8,2	12	15,2	20	25	izolace			kontakty
PC35	1000	125	0,2~35,0				x			PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC35-PE			0,2~35,0				x			PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PCIK35	800	125	0,75~35,0				x			PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC35-105A(H)	1000	125	1,5~35,0				x			PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC50	1000	150	16,0~50,0					x		PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC50-PE			16,0~50,0					x		PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC95	1000	232	25,0~95,0						x	PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PCMT2.5	500	16,0	0,2~2,5	x						PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PCMT4	800	16,0	0,2~4,0	x						PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC4-HE	800	6,3	0,2~4,0		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PCTK6	400	41,0	0,5~6,0		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PCTK6-BEN	500	41,0	0,5~6,0		x					PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2
PC10-DR	800	10,0	0,5~10,0			x				PA66/V0	mosaz	NS35 7,5/15	2



PCKK4-PE 	PCMB4 	PC6 	PC6-PE 	PC10 	PC10-PE 	PC10-105A(H) 	PC16 
PC16-PE 	PC16-105A(H) 	PCIK16 	PC35 	PC35-PE 	PCIK35 	PC35-105A(H) 	PC50 
PC50-PE 	PC95 	PCMT2.5 	PCMT4 	PC4-HE 	PCTK6 	PCTK6-BEN 	PC10-DR 

Příslušenství ke svorkám řady PC

Typ	Popis	Určeno pro...
ATP-PC	dělicí přepážka	PC1.5, PC2.5, PC2.5B, PC4, PC6, PC10, PC16, PC16-105A(H)
D-PC1.5	bočnice	PC1.5, PC2.5B,
D-PC2.5	bočnice	PC2.5, PC4, PC6, PC10
D-PC4-TW	bočnice	PC4-TW
D-PC10-105A(H)	bočnice	PC10-105A(H)
D-PC16	bočnice	PC16
D-PC16-105A(H)	bočnice	PC16-105A(H)
D-PCDK2.5	bočnice	PCDK2.5, PCDK4
D-PCIK16	bočnice	PCIK16
D-PCKK2.5	bočnice	PCKK2.5, PCKK4
D-PCMB2.5	bočnice	PCMB2.5, PCMB4
D-PCMT2.5	bočnice	PCMT2.5
D-PCTK6	bočnice	PCTK6
D-PCTK6-BEN	bočnice	PCTK6-BEN
DP-PCKK2.5	bočnice	PCKK2.5, PCKK4, PCKK4-PE
EB02-5	zkratovací propojka	PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMB2.5, PCMT2.5
EB03-5	zkratovací propojka	PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMB2.5, PCMT2.5
EB10-5	zkratovací propojka	PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMB2.5, PCMT2.5
EB02-6	zkratovací propojka	PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMB4, PCMT4
EB03-6	zkratovací propojka	PC2.5B, PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMB4, PCMT4
EB10-6	zkratovací propojka	PC2.5B, PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMB4, PCMT4
EBA40-6	zkratovací propojka	PCMT4
EB02-8	zkratovací propojka	PC6, PC6-PE
EB03-8	zkratovací propojka	PC6, PC6-PE
EB10-8	zkratovací propojka	PC6, PC6-PE
EB02-10	zkratovací propojka	PC10, PC10-PE, PC10-105A(H)
EB03-10	zkratovací propojka	PC10, PC10-PE, PC10-105A(H)

































Příslušenství ke svorkám řady PC

Typ	Popis	Určeno pro...
EB10-10	zkratovací propojka	PC10, PC10-PE, PC10-105A(H)
EB10-12	zkratovací propojka	PC10-DR, PC16, PC16-PE, PC16-105A(H), PCIK16
EB10-15	zkratovací propojka	PC35, PC35-PE, PCIK35
E-PC	koncová zarážka	PC1.5, PC2.5B, PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMB2.5, PCMT2.5, PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMB4, PCMT4, PC4-HE, PC6, PC6-PE, PCTK6, PCTK6-BEN, PC10, PC10-PE, PC10-105A(H), PC10-DR, PC16, PC16-PE, PC16-105A(H), PCIK16, PC35, PC35-PE, PCIK35, PC35-105A(H), PC50, PC50-PE, PC95
E-MK	koncová zarážka	PC1.5, PC2.5B, PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMB2.5, PCMT2.5, PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMB4, PCMT4, PC4-HE, PC6, PC6-PE, PCTK6, PCTK6-BEN, PC10, PC10-PE, PC10-105A(H), PC10-DR, PC16, PC16-PE, PC16-105A(H), PCIK16, PC35, PC35-PE, PCIK35, PC35-105A(H), PC50, PC50-PE, PC95
E-WS	koncová zarážka	PC1.5, PC2.5B, PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMB2.5, PCMT2.5, PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMB4, PCMT4, PC4-HE, PC6, PC6-PE, PCTK6, PCTK6-BEN, PC10, PC10-PE, PC10-105A(H), PC10-DR, PC16, PC16-PE, PC16-105A(H), PCIK16, PC35, PC35-PE, PCIK35, PC35-105A(H), PC50, PC50-PE, PC95
FB10-RTK/S	šroubový můstek	PCTK6, PC2.5B, PC4, PC4-TW, PCDK4, PCKK4, PCMB4
FBI10-6	šroubový můstek	PC2.5B, PC4, PC4-TW, PCDK4, PCKK4, PCMB4
FBI10-8	šroubový můstek	PC6
FBI10-10	šroubový můstek	PC10, PC10-105A(H), PC10-DR
FBI10-12	šroubový můstek	PC16, PC16-105A(H), PCIK16
FBI2-15	šroubový můstek	PC35, PCIK35
FBI2-16	šroubový můstek	PC35-105A(H)
FBI3-15	šroubový můstek	PC35, PCIK35
FBR110-4	šroubový můstek	PC1.5


























Příslušenství ke svorkám řady PC

Typ	Popis	Určeno pro...
NS15	nosná DIN lišta	PCMB2.5, PCMB4
NS35/7.5	nosná DIN lišta	PC1.5, PC2.5B, PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMT2.5, PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMT4, PC4-HE, PC6, PC6-PE, PCTK6, PCTK6-BEN, PC10, PC10-PE, PC10-105A(H), PC10-DR, PC16, PC16-PE, PC16-105A(H), PCIK16, PC35, PC35-PE, PCIK35, PC35-105A(H), PC50, PC50-PE, PC95
NS35/15	nosná DIN lišta	PC1.5, PC2.5B, PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMT2.5, PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMT4, PC4-HE, PC6, PC6-PE, PCTK6, PCTK6-BEN, PC10, PC10-PE, PC10-105A(H), PC10-DR, PC16, PC16-PE, PC16-105A(H), PCIK16, PC35, PC35-PE, PCIK35, PC35-105A(H), PC50, PC50-PE, PC95
SB02-RTK/S	šroubový můstek	PCTK6
SB04-RTK/S	šroubový můstek	PCTK6
TS-KK3	dělicí přepážka	PC2.5B, PCDK2.5, PCKK2.5, PCMB2.5, PCDK4, PCMB4
TS-K	dělicí přepážka	PC2.5, PC4, PC4-TW, PC6, PC10, PC10-105A(H), PC16, PC16-105A(H), PC35, PCIK35, PC35-105A(H)
ZB4	popisový štítek	PC1.5
ZB5	popisový štítek	PC2.5, PC2.5-PE, PC2.5-TW, PC2.5-TW-PE, PCDK2.5, PCDK2.5-PE, PCKK2.5, PCMT2.5, PCMB2.5
ZB6	popisový štítek	PC4, PC4-PE, PC4-TW, PC4-TW-PE, PCDK4, PCDK4-PE, PCKK4, PCKK4-PE, PCMT4, PCMB4,
ZB8	popisový štítek	PC4-HE, PC6, PC6-PE, PCTK6, PCTK6, PCTK6-BEN,
ZB10	popisový štítek	PC10, PC10-PE, PC10-105A(H), PC10-DR,
ZT12	popisový štítek	PC16, PC16-PE, PC16-105A(H), PCIK16, PC35, PC35-PE, PCIK35, PC35-105A(H), PC50, PC50-PE, PC95

Příslušenství ke svorkám řady PC

ATP-PC 	D-PC1.5 	D-PC2.5 	D-PC4-TW 	D-PC10-05A(H) 	D-PC16 	D-PC16-05A(H) 	D-PCDK2.5 
D-PCIK16 	D-PCKK2.5 	D-PCMT2.5 	D-PCMB2.5 	D-PCTK6 	D-PCTK6-BEN 	DP-PCKK2.5 	EB02-5 
EB03-5 	EB10-5 	EB02-6 	EB03-6 	EB10-6 	EBA40-6 	EB02-8 	EB03-8 
EB10-8 	EB02-10 	EB03-10 	EB10-10 	EB10-12 	EB10-15 	E-PC 	E-MK 

Příslušenství ke svorkám řady PC

E-WS 	FBXX-RTK/S 	FBI10-6 	FBI10-8 	FBI10-10 	FBI10-12 	FBI2-15 	FBI2-16 
FBI3-15 	FBRI10-4 	FBRI10-6 	FBRI10-8 	NS15 	NS35/7.5 	NS35/15 	SB02-RTK/S 
SB04-RTK/S 	TS-KK3 	TS-K 	ZB4 	ZB5 	ZB6 	ZB8 	ZB10 
ZT12 							

Vlastnosti

- vnitřní kovové prvky z mosazi
- dobrá odolnost proti korozi
- snadnější testování díky pevnému můstku uvnitř svorek
- kompletní produktová řada
- široký sortiment příslušenství
- popisové štítky pro snadnější orientaci lze umístit volitelně

Použití

- strojírenský průmysl
- energetika
- rozvaděčové systémy

Odkazy

Informace společnosti Degson k produktům [řady PC](#)

Katalog společnosti ECOM s.r.o. s produkty [svorky na DIN lištu](#)

Přehled skladových zásob produktů [řady PC a příslušenství](#) u společnosti ECOM s.r.o.