


## Napájecí zdroje YINGJIAO v nabídce ECOM



V rámci rozšiřování sortimentu firmy ECOM a doplnění naší nabídky napájecích zdrojů o další typy jsme do našeho sortimentu zařadili firmu YINGJIAO. Tato firma má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou napájecích zdrojů, které mnoho výrobců či dodavatelů napájecích zdrojů dodává pod vlastním značením. Ve velmi širokém sortimentu, který firma YINGJIAO nabízí, naleznete zdroje v podobě modulů do plošného spoje, vestavné zdroje s krytem i bez, zásuvkové i stolní adaptéry, DIN lištové napájecí i záložní zdroje na DIN lištu. Kromě tohoto sortimentu jsou pak v nabídce například také zdroje pro osvětlení, lékařské přístroje a nabíječe baterií. Výrobky disponují řadou certifikátů, firma má také vlastní dobře vybavenou EMC laboratoř. Do nabídky ECOM nyní zařazujeme především zdroje na DIN lištu a vestavné zdroje různých výkonů a provedení.

### Stručný přehled produktů v nabídce firmy YINGJIAO

- zdroje AC/DC – zalité DIP moduly 5 ~ 90W
- zdroje AC/DC – nezalité moduly 3 ~ 36W
- vestavné AC/DC různých provedení 25 ~ 750W

- zdroje a záložní zdroje na DIN lištu 15 ~ 960W
- stolní a zásuvkové adaptéry 6 ~ 400W
- zdroje pro LED osvětlení, vodotěsné zdroje, nabíječky, atd.

### Výběr zdrojů na DIN lištu, které zavádíme do našeho portfolia

Série	Pouzdro	Provedení	Jmenovitý výkon [W]	Izolační napětí [V <sub>ac</sub> ]	Vstupní napětí [V <sub>ac</sub> ]	Výstupní napětí [V]	Příklad značení
YSD15S	DIN 18mm	Plast	15	4 000	90 ~ 264	5/12/15/24/48	YSD15S-2400630
YSD30S	DIN 35mm	Plast	30	4 000	90 ~ 264	5/12/15/24/48	YSD30S-2401500
YSD60S	DIN 52mm	Plast	60	4 000	90 ~ 264	5/12/15/24/48	YSD60S-2402500
YSD100S	DIN 70mm	Plast	100	4 000	90 ~ 264	12/15/24/48	YSD100S-2404170
YSD20L	DIN 23mm	Plast, vyšší	15/20	3 000	90 ~ 264	5/12/15/24	YSD20L-2400830
YSDN75	DIN 32mm	Kov, standard	75	3 000	90 ~ 264	12/24/48	YSDN75-2403200
YSDN150	DIN 40mm	Kov, standard	120/150	3 000	90 ~ 264	12/24/48	YSDN150-2405000
YSDN240	DIN 63mm	Kov, standard	240	3 000	90 ~ 264	24/48	YSDN240-24010000
YSDN480	DIN 86mm	Kov, standard	480	3 000	90 ~ 264	24/48	YSDN480-24020000
YSDH120	DIN 40mm	Kov, high-performance	120	3 000	90 ~ 264	12/24/48	YSDH120-24
YSDH240	DIN 63mm	Kov, high-performance	240	3 000	90 ~ 264	12/24/48	YSDH240-24
YSDH480	DIN 86mm	Kov, high-performance	480	3 000	90 ~ 264	24/48	YSDH480-24
YSDW120	DIN 40mm	Kov, 2-fázový	120	3 000	180 ~ 550	12/24/48	YSDW120-24

### Příklady provedení zdrojů na DIN lištu



## Výběr vestavných zdrojů, které zavádíme do našeho portfolia

Série	Provedení	Rozměry	Kryt	Chlazení	Jmenovitý výkon [W]	Izolační napětí [V <sub>Ac</sub> ]	Vstupní napětí [V <sub>Ac</sub> ]	Výstupní napětí [V]	Příklad značení
YEL35	Low-Profile	99x82x30	kov, perforovaný	pasivní	35	4 000	90 ~ 264	5/12/15/24/36/48	YEL35-12
YEL50	Low-Profile	99x82x30	kov, perforovaný	pasivní	50	4 000	90 ~ 264	5/12/15/24/48	YEL50-12
YEL75	Low-Profile	99x97x30	kov, perforovaný	pasivní	75	4 000	90 ~ 264	5/12/15/24/48	YEL75-12
YEL100	Low-Profile	129x97x30	kov, perforovaný	pasivní	100	4 000	90 ~ 264	5/12/15/24/36/48	YEL100-12
YEL150	Low-Profile	159x97x30	kov, perforovaný	pasivní	150	4 000	90 ~ 264	5/12/15/24/36/48	YEL150-12
YEL200	Low-Profile	179x99x30	kov, perforovaný	pasivní	200	4 000	90~132 180~264	5/12/15/24/36/48	YEL200-12
YEL350	Low-Profile	215x115x30	kov	aktivní	350	3 750	90~132 180~264	12/15/24/36/48/60	YEL350-12
YEL450	Low-Profile	215x115x30	kov	aktivní	450	3 750	90~132 180~264	12/15/24/36/48/60	YEL450-12
YEL600	Low-Profile	225x124x35	kov	aktivní	600	3 750	90~132 180~264	12/15/24/27/36/48/60	YEL600-12
YSI-15	Standard	62,5x51x28	kov, perforovaný	pasivní	15	3 000	90 ~ 264	5/12/24/48	YSI15-12
YSI-20	Standard	98x58x37	kov, perforovaný	pasivní	15/20	3 000	90 ~ 264	5,0/12/24	YSI20-1201660
YSI-36	Standard	110x78x36	kov, perforovaný	pasivní	20/36	3 000	90 ~ 264	5,0/12/24	YSI36-1203000
YSI-80	Standard	130x98x40	kov, perforovaný	pasivní	30/72	3 000	90 ~ 264	5,0/12/24	YSI80-1206000
YSI-120	Standard	160x98x42	kov, perforovaný	pasivní	50/120	3 000	90 ~ 264	5,0/12/24	YSI120-12010000
YSI-150	Standard	160x98x42	kov, perforovaný	pasivní	60/150	3 000	90 ~ 264	5,0/12/24	YSI150-12012500
YSI-200	Standard	200x110x50	kov, perforovaný	pasivní	100/200	3 000	90 ~ 264	5,0/12/24	YSI200-12016000
YSI-240	Standard	200x110x50	kov	aktivní	240	3 000	90 ~ 264	5,0/12/24	YSI240-12020000
YSI-360	Standard	215x115x49	kov	aktivní	200/360	3 000	90 ~ 264	5,0/12/24	YSI360-12030000
YEP75	Low-Profile + PFC	159x97x30	kov, perforovaný	pasivní	75	4 000	90 ~ 305	5/12/15/24/48	YEP75-12
YEP100	Low-Profile + PFC	179x99x30	kov, perforovaný	pasivní	100	4 000	90 ~ 305	5/12/15/24/48	YEP100-12
YEP150	Low-Profile + PFC	179x99x30	kov, perforovaný	pasivní	150	4 000	90 ~ 305	5/7,5/12/15/24/27/48	YEP150-12
YEP200	Low-Profile + PFC	215x115x30	kov, perforovaný	pasivní	200	3 000	90 ~ 305	5/12/15/24/48/56	YEP200-12
YEP320	Low-Profile + PFC	215x115x30	kov	aktivní	320	3 000	90 ~ 305	5/12/15/24/48	YEP320-12
YEP500	Low-Profile + PFC	230x127x40,5	kov	aktivní	500	3 000	90 ~ 305	5/12/15/24/27/36/48/60	YEP500-12
YEP600	Low-Profile + PFC	230x127x40,5	kov	aktivní	600	3 000	90 ~ 305	12/15/24/36/48/60	YEP600-12
YEF200	Fanless + PFC	195x55x26	kov, perforovaný	pasivní	200	3 750	90 ~ 264	5/12/15/24/36/48/55	YEF200-12
YEF350	Fanless + PFC	222x62x31	kov, perforovaný	pasivní	350	3 750	90 ~ 264	5/12/15/24/36/48/55	YEF350-12
YEF500	Fanless + PFC	233x81x31	kov, perforovaný	pasivní	500	3 750	90 ~ 264	5/6,5/12/15/24/36/48/55	YEF500-12
YEF750	Fanless + PFC	237x100x41	kov, perforovaný	pasivní	600	3 750	90 ~ 264	12/24/36/48	YEF750-12



---

**Odkazy :**

Stránka výrobce YINGJIAO - <https://yingjiao.com/products>

Sortiment skladem ve společnosti ECOM s.r.o. <https://ecom.cz/eshop/vse/vyhledavanirozsirene=rv1=YJN>